

FICHA TÉCNICA

FERTILIZANTE SOLIDO



CARACTERÍSTICAS

MAZINCGER es Zinc quelatado con EDTA en micro gránulos. Gracias a su porcentaje de zinc (Zn) es soluble al agua y esta solubilidad es ideal para la formulación de fertilizantes ricos en Zinc (Zn), componente esencial de varias enzimas relacionadas a la producción de energía, síntesis de proteínas y regulación de crecimiento.

COMPOSICIÓN

Zinc (Zn), soluble en agua	15	%
Fracción quelatada total	100	%
Zinc (Zn), EDTA quelatado	15	%

PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia:	Micro granulaos
Color:	Blanco
Densidad (20°C):	900 Kg /m3
pH sol 1% (20°C):	6.5
Solubilidad:	1000 g/L
Tamaño granulo <0.5 mm:	95%

Fecha de última actualización: 14/10/2020

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	SOLUCIÓN	DOSIS	
		FOLIAR	FERTIRRIGACIÓN
Frutales			
Vid	Carencia de Zinc	80 - 120 g/hl	2 – 4 kg/Ha
Palto	Carencia de Zinc	80 - 120 g/hl	2 – 4 kg/Ha
Arándano	Carencia de Zinc	80 - 120 g/hl	2 – 4 kg/Ha
Mandarina	Carencia de Zinc	80 - 120 g/hl	2 – 4 kg/Ha
Durazno	Carencia de Zinc	80 - 120 g/hl	2 – 4 kg/Ha
Hortícolas			
Pimiento	Carencia de Zinc	70 - 100 g/hl	2 – 4 kg/Ha
Tomate	Carencia de Zinc	70 - 100 g/hl	2 – 4 kg/Ha
Melón	Carencia de Zinc	70 - 100 g/hl	2 – 4 kg/Ha
Sandía	Carencia de Zinc	70 - 100 g/hl	2 – 6 kg/Ha
Fresa	Carencia de Zinc	70 - 100 g/hl	2 – 4 kg/Ha
Ornamentales	Carencia de Zinc	50 - 100 g/hl	2 – 4 kg/Ha

Las etapas iniciales de crecimiento activo, son las fases más recomendables para las aplicaciones preventivas con Mazincger. La dosificación varía, dependiendo de la necesidad por deficiencia o etapa fenológica.

Recomendaciones en riego por goteo

En frutales y cultivos leñosos, realizar de 2 a 4 aplicaciones durante las etapas de crecimiento activo.

En hidroponía, realizar una preparación previa de 0,4 - 0,6Kg/1,000L de solución madre, luego utilizar 1L de ésta solución por cada 100L de agua de riego.

En cultivos hortícolas, realizar de 2 a 4 aplicaciones durante la etapa de crecimiento activo.

Fecha de última actualización: 14/10/2020

PRECAUCIONES DE USO:

No aplicar durante la floración.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en lugares secos y frescos evitando temperaturas extremas por debajo de 5°C y superiores a 35°C.

Fecha de última actualización: 14/10/2020