



Ankara Luf

Reg. PQUA N° 1081 – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ANKARA LUF es un insecticida que mezcla dos ingredientes activos con dos modos de acción, de ingestión y contacto. Tiene amplio espectro de acción y en algunos insectos un efecto ovicida-larvicida.

FORMULACIÓN

ANKARA LUF es un insecticida formulado como Suspensión Concentrada (SC), que contiene 400 g de Thiodicarb y 50 g de lufenuron por L de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Thiodicarb: Carbamatos

Lufenuron: Benzoylureas.

MODO DE ACCIÓN

ANKARA LUF es un insecticida de ingestión y contacto. Thiodicarb actúa principalmente por ingestión, su punto de acción es el sistema nervioso, inhibe la acción de la enzima colinesterasa, produciendo acumulación de ATC (Acetil Colina), la parálisis y posterior muerte del insecto. Lufenuron actúa inhibiendo la síntesis de quitina en los estados inmaduros, no afecta a los adultos. Las larvas afectadas no pueden mudar y quedan atrapadas en la exuvia anterior; al continuar con el crecimiento, la larva muere por reventamiento.

Fecha de última actualización: 18/03/2021

Página 1 de 3



Ankara Luf

CUADRO DE USOS

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	P L A G A S		DOSIS ml/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Algodón	Gusano de las hojas	<i>Anomis texana</i>	200	28	0.40 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Maíz	Gusano ejército	<i>Spodoptera frugiperda</i>	300	35	0.02 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾
Arroz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	300	35	0.5 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Alfalfa	Caballada	<i>Anticarsia gemmatilis</i>	200 - 300	10	2.0 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Papa	Polilla de la papa	<i>Phthorimaea operculella</i>	300	21	0.01 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾

PC: Periodo de Carencia.

LMR: Límite máximo de residuos

(1) Thiodicarb.

(2) Lufenuron.

RECOMENDACIONES

- Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña
- Dar buena cobertura de aplicación.
- Aplicar cuando se observen los primeros individuos.

COMPATIBILIDAD

Siempre realice una prueba de compatibilidad previa a pequeña escala de los componentes y la posible fitotoxicidad sobre el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

El reingreso al área tratada debe ser después de 12 horas de la aplicación.

Fecha de última actualización: 18/03/2021

Página 2 de 3



Ankara Luf

SEGURIDAD

- No es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo.
- Es moderadamente peligroso – dañino por lo que tiene banda de seguridad color amarillo.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de seguridad personal.