



# **Divino** **10 CE**

Reg. N° 869-99-AG – SENASA

## **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

**DIVINO 10 EC** es un insecticida piretroide empleado en el control de lepidópteros, hemípteros y otros ordenes de insectos de importancia agrícola. Tiene una rápida y eficaz acción. Además, ofrece una persistente protección a los diversos cultivos tratados. Presenta baja toxicidad para humanos y animales de sangre caliente.

## **FORMULACIÓN**

**DIVINO 10 EC** es un insecticida agrícola, formulado en Concentrado Emulsionable (EC), que contiene 100 g de Alfa cipermetrina por litro de producto formulado.

## **GRUPO QUÍMICO**

Piretroide

## **MODO DE ACCIÓN**

No sistemático, actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso central y periférico a bajísimas dosis.



# Divino

## 10 CE

### CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (ml/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Alfalfa	Gusano ejército	<i>Prodenia spp.</i>	125	14	0.5
Algodón	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	125	14	0.1
	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>			
Col	Gusano de hoja	<i>Plutella sp.</i>	125	14	1
Espárrago	Gusano del follaje	<i>Heliothis virescens</i>	250	1	0.01
Frijol	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia spp</i>	150	14	0.05
Maiz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	125	21	0.05
Papa	Mosca minadora	<i>Lyriomyza huidobrensis</i>	100	14	0.05
Sandía	Perforador de guías	<i>Diaphania nitidalis</i>	125	14	0.05
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	125	14	0.1

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

### RECOMENDACIONES

- Recomendamos regular el pH del agua a 5, que es el que requiere el **DIVINO 10 EC** para cumplir con sus características de control.
- Para su adecuada aplicación, preparar una pre-mezcla vertiendo la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo y completar el volumen de agua de aplicación. Puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres (mochila a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.
- Se recomienda aplicar cuando se observen las primeras posturas y/o larvas.
- Puede hacer una segunda aplicación 7 ó 10 días después de la primera.
- Número máximo de aplicaciones por campaña 2.

Fecha de última actualización: 18/03/2021

Página 2 de 3



# ***Divino*** **10 CE**

## **COMPATIBILIDAD**

**DIVINO 10 EC** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común e incompatible con productos de reacción alcalina.

## **PERIODO DE REINGRESO**

- No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.
- Ingresar con equipo de protección.

## **SEGURIDAD**

- NO corrosivo, INFLAMABLE, NO explosivo.
- Es moderadamente peligroso – dañino por lo que tiene banda de seguridad color amarillo.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.