



LEPITRIN 25 EC

REGISTRO N° 483-97-AG – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LEPITRIN 25 EC es un insecticida piretroide con acción de contacto e ingestión. El efecto de contacto es muy rápido, por ello se dice que tiene efecto de volteo o Knok down. Tiene muy baja toxicidad para el hombre y animales de sangre caliente. **LEPITRIN 25 EC** tiene un amplio espectro de acción, controla principalmente adultos y larvas de lepidópteros, coleópteros, dípteros y homópteros, en cultivos, frutales, papa, tomate y hortalizas.

FORMULACIÓN

LEPITRIN 25 EC es un Insecticida formulado como concentrado Emulsionable (EC), que contiene 250 g de cipermetrina por litro de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Piretroide

MODO DE ACCIÓN:

Actúa en el sistema nervioso central y periférico, abren los canales o bombas de sodio lo que produce un desbalance de los iones de sodio y potasio dentro de los axones de las neuronas, produciendo al insecto contracciones musculares repentinas, convulsiones y muerte.



LEPITRIN 25 EC

CUADRO DE USOS

Cultivo	P L A G A S		D O S I S		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/ 200 L	‰		
Papa	Mosca minadora adulta	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	200 - 250	1 - 1.25	14	0.1
Tomate	Gusano soldado Polilla	<i>Prodenia spp.</i> <i>Scrobipalpula absoluta</i>	150 - 200	0.75 - 1.0	14	0.2
Frijol	Barrenador de brotes y vainas	<i>Epinotia aporema</i>	150	0.75	14	0.2
Algodón	Arrebiatado Gusano rosado Gusano bellotero	<i>Dysdercus peruvianus</i> <i>Pectinophora gossypiella</i> <i>Heliothis virescens</i>	150 - 200	0.75-1.0	14	1.0
Alfalfa	Caballada	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	150	0.75	14	0.1
Ajo y Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	150	0.75	14	0.1
Manzano	Polilla de la manzana	<i>Cydia pomonella</i>	45	0.25	14	0.1
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	250	1.25	30	0.1
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	250	1.25	N.D.	0.1
Alcachofa	Mosca Minadora o Lagunar	<i>Amauromyza maculosa</i>	200 - 250	1.0-1.25	N.D.	2
Palto	Trips	<i>Frankliniella occidentalis</i>	150	0.75	7	0.05

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

‰ Partes por mil

PC: Periodo de Carencia en días

RECOMENDACIONES

LEPITRIN 25 EC por ser un producto de contacto debe ser aplicado con buena. Puede mezclarse con insecticidas sistémicos para obtener un control total de la plaga.

COMPATIBILIDAD

Compatible con un amplio rango de insecticidas y fungicidas. No es compatible con productos de reacción alcalina.

PERIODO DE REINGRESO

El reingreso sin equipo de protección al área tratada debe ser después de 24 horas de la aplicación.

Fecha de última actualización: 18/03/2021

Página 2 de 3



LEPITRIN 25 EC

SEGURIDAD

- Es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo.
- Es moderadamente peligroso – dañino por lo que tiene banda de seguridad color amarillo.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.